



# UTCAI BÚTOROK

**Statikus utastájékoztató  
információs rendszerek**

## **ALMA-REND**

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377


E-mail: [alma-rend@vnet.hu](mailto:alma-rend@vnet.hu)

[www.alma-rend.hu](http://www.alma-rend.hu)

## ST-1 Statikus információs táblarendszer


### ST-1 tábla típusok

Felirati táblák  
összmagassága  
180 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 60 és  
120 mm -es  
sávokra




T-709

Felirati táblák  
összmagassága  
240 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 60 és  
120 mm -es  
sávokra




T-769

Felirati táblák  
összmagassága  
300 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 60 és  
120 mm -es  
sávokra



T-829


Felirati táblák  
összmagassága  
360 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 60 és  
120 mm -es  
sávokra



T-889




Felirati táblák  
összmagassága  
420 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 60 és  
120 mm -es  
sávokra



T-949


### ST-1-D tábla típusok

Felirati táblák  
összmagassága  
500 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 100 és  
200 mm -es  
sávokra



TD-1050

Felirati táblák  
összmagassága  
700 mm mely  
tetszés szerint  
osztható 100 és  
200 mm -es  
sávokra



TD-1250

## ST-1 Statikus információs táblarendszer



### Ismertetés


- Magasabb szintű utastájékoztatás
- Alumínium keretprofil, melybe a felirati táblákat egyszerűen lehet becsúsztatni
- Igényeknek megfelelő mennyiségű felirati táblák 2,5mm vastag alu-minium lemezből vagy 3,0mm vastag fehér vekaplán lemezből
- Igény szerinti RAL porfestés
- Logó elhelyezési lehetőség
- Fóliával történő feliratozás



## ST-1-Z típusú tábla

### Tulajdonságok

- Információ változás esetén csak a megváltozott információt tartalmazó táblát kell kicserélni, mely rendkívül egyszerűen és olcsón megoldható
- Járatváltozás esetén a felirati tábla áthelyezhető egyik tábláról egy másik táblára



- Adapter a tábla és az oszlop közötti kapcsolathoz
- Adapter Ø60 -as vagy Ø76 -os oszlophoz
- Akár meglévő oszlophoz is!




Adapter



### Ismertetés


- Az ST-1-Delta az ST-1 termékcsalád egyik tagja
- Különleges jellemzője a ferdére vágott sarkok, mely az alap táblatípusokhoz mérten nagyobb táblaszélességet tesz lehetővé
- Autóbusz pályaudvarok információs tábláiként funkcionál
- Egyéb tulajdonságai megegyeznek az alap táblatípusokkal



## ST-1-D típusú tábla

### Tulajdonságok

- Információ változás esetén csak a megváltozott információt tartalmazó táblát kell kicserélni, mely rendkívül egyszerűen és olcsón megoldható
- Járatváltozás esetén a felirati tábla áthelyezhető egyik tábláról egy másik táblára



- Adapter a tábla és az oszlop közötti kapcsolathoz
- Adapter Ø60 -as vagy Ø76 -os oszlophoz
- Akár meglévő oszlophoz is!




Adapter

## ST-1 Statikus információs táblarendszer



### Ismertetés


Oszlop végre szerelt változat  
Alumínium keretprofil, melybe a felirati táblákat egyszerűen lehet becsúsztatni  
Igényeknek megfelelő mennyiségű felirati táblák 2,5mm vastag alumínium lemezből vagy 3,0mm vastag fehér vekaplán lemezből  
Igény szerinti RAL porfestés  
Logó elhelyezési lehetőség  
Fóliával történő feliratozás



### ST-1-V típusú tábla

#### Tulajdonságok

Információ változás esetén csak a megváltozott információt tartalmazó táblát kell kicserélni, mely rendkívül egyszerűen és olcsón megoldható  
Járatváltozás esetén a felirati tábla áthelyezhető egyik tábláról egy másik táblára



Bilincs a tábla és az oszlop közötti kapcsolathoz  
Bilincs Ø60 -as vagy Ø76 -os oszlophoz  
Akár meglévő oszlophoz is!



Bilincs

### ST-1-K típusú tábla




### Ismertetés

Fali vagy karos rögzítési lehetőség  
Alumínium keretprofil, melybe a felirati táblákat egyszerűen lehet becsúsztatni  
Igényeknek megfelelő mennyiségű felirati táblák 2,5mm vastag alumínium lemezből vagy 3,0mm vastag fehér vekaplán lemezből  
Igény szerinti RAL porfestés  
Logó elhelyezési lehetőség  
Fóliával történő feliratozás



#### Tulajdonságok

Információ változás esetén csak a megváltozott információt tartalmazó táblát kell kicserélni, mely rendkívül egyszerűen és olcsón megoldható  
Járatváltozás esetén a felirati tábla áthelyezhető egyik tábláról egy másik táblára



Adapter a tábla és az oszlop közötti kapcsolathoz  
Adapter Ø60 -as vagy Ø76 -os oszlophoz  
Akár meglévő oszlophoz is!  
Falra szerelve



Adapter