

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@alma-rend.hu

www.alma-rend.hu



TRIO TÍPUSÚ WPC TÁMLÁS KARFÁS PAD



DESIGNER



Jellemzők

Robosztus megjelenés
Igényes kivitelezés

Trio típusú WPC támlás, karfás köztéri ülőpad, tűzihorganyozott és RAL színre porfestett, hegesztett szerkezetű lebetonozható acélszelvényekből készült padlábakkal, 140x22 mm profilú, kezelésmentes WPC deszkázattal ellátva.

Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

A talajhoz történő rögzítés betonozással.

Műszaki adatok

-Hosszúság: 2000 mm
-Szélesség: 520 mm
-Magasság: 800 mm

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@alma-rend.hu

www.alma-rend.hu



TRIO TÍPUSÚ WPC TÁMLÁS PAD



DESIGNER



Jellemzők

Robosztus megjelenés
Igényes kivitelezés

Trio típusú WPC támlás köztéri ülőpad, tűzihorganyozott és RAL színre porfestett, hegesztett szerkezetű lebetonozható acélszelvényekből készült padlábakkal, 140x22 mm profilú, kezelésmentes WPC deszkázattal ellátva.

Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

A talajhoz történő rögzítés betonozással.

Műszaki adatok

-Hosszúság: 2000 mm
-Szélesség: 520 mm
-Magasság: 800 mm

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@alma-rend.hu


www.alma-rend.hu



TRIO TÍPUSÚ TÁMLÁS KARFÁS PAD



DESIGNER



Jellemzők

Robosztus megjelenés
Igényes kivitelezés

Trio típusú támlás, karfás köztéri ülőpad, tüzhorganyozott és RAL színre porfestett, hegesztett szerkezetű lebetonozható acélszelvényekből készült padlábakkal.

A fa elemek MILESI színminta szerint kezelt fenyőfa, borovi fenyőfa, tropusifa deszkázattal ellátva.

Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

A talajhoz történő rögzítés betonozással.

Műszaki adatok

-Hosszúság: 1800/2000 mm (fenyőfa 45×2000 mm, borovi fenyőfa 45×2000 mm, tropusifa 30×1800 mm deszkázattal)

-Szélesség: 520 mm

-Magasság: 800 mm

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Telefon/fax: (62) 245-368

Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377

E-mail: alma-rend@alma-rend.hu


www.alma-rend.hu



TRIO TÍPUSÚ TÁMLÁS PAD



DESIGNER



Jellemzők

Robosztus megjelenés
Igényes kivitelezés

Trio típusú támlás köztéri ülőpad, tűzihorganyozott és RAL színre porfestett, hegesztett szerkezetű lebetonozható acélszelvényekből készült padlábakkal.

A fa elemek MILESI színminta szerint kezelt fenyőfa, borovi fenyőfa, tropusifa deszkázattal ellátva.

Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

A talajhoz történő rögzítés betonozással.

Műszaki adatok

-Hosszúság: 1800/2000 mm (fenyőfa 45×2000 mm, borovi fenyőfa 45×2000 mm, tropusifa 30×1800 mm deszkázattal)

-Szélesség: 520 mm

-Magasság: 800 mm